



POUŽÍVÁNÍ & ÚDRŽBA

HI-MACS® přírodní akrylátový kámen™ je kompaktní povrch odolný proti skvrnám, ideální pro použití na pracovní desky, pulty, umyvadlové desky a mnoho dalších aplikací, i tam, kde je vystaven vlhkosti a intenzivnímu provoznímu zatížení. I ta nejnáchylnější místa odolají působení kávy, inkoustu a dalším znečištěním. Protože je tento výrobek velmi odolný, je vhodný na mnoho použití – od domácností až po náročný provoz. Pro udržení krásného každodenního vzhledu nevyžaduje HI-MACS® žádné speciální čisticí prostředky

I když je HI-MACS® Přírodní akrylátový kámen™ mimořádně pevný a trvanlivý, může být – stejně jako každý jiný dokonalý materiál – poškozen špatným nebo nevhodným zacházením. Níže uvedený návod na péči a čištění Vám pomůže porozumět, jak snadné je pečovat o Váš nový povrch z HI-MACS® a jak je možné předejít vážnějšímu poškození, které by si mohlo vyžádat speciální opravu. Jen s trochou informací se můžete těšit z elegance a krásy HI-MACS® po mnoho dalších let.

Běžné čištění

HI-MACS® je neporézní a proto se může stírat vlhkým hadříkem nebo houbou a mírnými saponáty či univerzálními čisticími prostředky. Máte-li matovou úpravu povrchu, můžete použít také krémové brusné čističe, jako jsou Ajax®, Cif® nebo Barkeepers Friend® (nikdy ne pískový prostředek). Pravidelně je také vhodné přechistit celý povrch krouživými pohyby krémovým brusným čističem nebo vlhkou Scotch Brite® houbičkou k udržení jednolitého vzhledu. Na tmavých a silně pigmentovaných barvách je snadněji vidět prach, špínu a běžné opotřebení než na světlých barvách a na barvách se vzorem (zrnitou texturou). Použití nevhodně zvolené barvy či finální povrchové úpravy s leskem vzhledem k účelu použití (jak je uvedeno ve vzorníku barev a dalších HI-MACS® informačních materiálech) nemůže být zahrnuto do této záruky.

HI-MACS® Používání & údržba – doporučené výrobky

Jemný čistící prostředek	Jemný tekutý prášek s nebo bez bělidla	Odstraňovač vodního kamene	Čistič na tvrdé povrchy
Barkeepers Friend	Jif, Cif, Ajax	Antikal, Viakal	Flash Mr Muscle/Mr Proper

Tato tabulka uvádí jen omezený počet výrobků vhodných pro rutinní péči a údržbu materiálu LG HI-MACS®. Lze použít i další výrobky, pokud mají stejné základní vlastnosti.

Upozornění

Nepokládejte horké pánve přímo z hořáku nebo trouby na povrch HI-MACS®. Pod horké předměty a spotřebiče jako jsou hrnce, pánve, keramické hrnce, elektrické smažící pánve atd. vždy použijte podložku. I když menší pořezání a poškrábání povrchu HI-MACS® můžete opravit, hluboké zářezy si vyžádají službu odborníka.

Silné kyseliny

S takovými kyselinami, které jsou obsaženy v čističích odpadů, toaletních mís, pečící trouby, v odstraňovačích barev, v čističích na štětce a kovy a čističe obsahující metylenchlorid, aceton (odlakovač na nehty) by se mělo v okolí povrchu HI-MACS® zacházet opatrně. Dostanou-li se tyto kyseliny do kontaktu s HI-MACS® pracovní deskou, dřezem nebo umyvadlem, rychle opláchněte povrch dostatkem mýdlové vody. Některé z těchto látek – pokud se ponechají na povrchu – mohou způsobit zblednutí, které lze obtížně odstranit.

Rozlité tekutiny a skvrny

Běžné každodenní potřísnění povrchu se snadno odstraní uvedenými čistícími technikami, některá obtížnější potřísnění a skvrny, jako např. potravinářské barvy, čaj a ovocné nápoje si mohou vyžádat agresivnější způsob čištění. Tyto látky lze také odstranit jemným bělicím prostředkem s následným použitím běžného čističe a opláchnutím vodou.

Pozn.: Bělidlo by mělo být v kontaktu s povrchem pouze 2 až 5 minut. Máte-li od zpracovatele dodáno matové provedení povrchu, pak můžete potřísněná místa také vydrhnout jemným pastovým brusným čističem.

Dokonce i lak na nehty lze z HI-MACS® odstranit odlakovačem (bez acetonu) nebo jemným brusným čističem.

Další běžně používané tekutiny (viz příložený seznam) nezanechávají na povrchu HI-MACS® viditelné stopy.

Cigarety

Pokud se hořící cigareta náhodně dostane do styku s povrchem, může zanechat nikotinovou skvrnu či stopu po sežehnutí. Obojí lze odstranit

jemným pastovým brusným čističem nebo leštěním krouživými pohyby houbičkou Scotch Brite®.

Atypické umyvadlo v koupelnové sestavě FRAME bylo vyrobeno na základě předložených výkresů a při jeho výrobě byly dodrženy veškeré postupy tak, jak je doporučuje výrobce a dodavatel materiálu LG Hausys. Byla použita technologie lepení desek o síle 12mm.

Umyvadlo je určeno k běžnému užívání způsobem obvyklým v koupelnových prostorách. Vzhledem k atypickému tvaru umyvadla není doporučeno zatěžovat přední hranu umyvadla tíhou větší než 20kg. V opačném případě se uživatel vystavuje riziku mechanického poškození výrobku a ztráty jeho funkčnosti.

Dále se předpokládá používání běžných hygienických potřeb a k údržbě a čištění povrchu používejte běžné úklidové prostředky a především doporučené postupy – viz výše.

Povrch nevystavujte působení chemických látek, především v případě chloru a acetonu může dojít ke změně barvy povrchu. Při působení kratším než 2 minuty stačí povrch otřít vlažnou vodou.

Vyvarujte se styku plochy s ostrými předměty, které mohou způsobit poškrábání povrchu. Podle intenzity vrypu lze případné slabé škrábance odstranit jemným čistícím krémem, v případě intenzivnějšího poškození je třeba svěřit obnovu povrchu odborné firmě.

Při dodržení výše uvedených doporučení se časem nemění funkčnost ani vzhled výrobku z materiálu LG HI-MACS® a přináším svým uživatelům stále stejný pocit z funkční krásy a elegance.